

Nr RS 7625-8/2006

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 46a ust. 7 pkt. 4, art. 48 ust. 2 pkt 1, 2 , art. 56 ust. 1 - 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity *Dz. U. z 2006 roku, Nr 129, poz. 902, z póź. zm.*),
- § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (*Dz. U. Nr 257 , poz. 2573, z póź. zm.*),
- art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (*Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.*),

po rozpatrzeniu

wniosku inwestora - Gminy Dębница Kaszubska z siedzibą w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Zjednoczenia 16a, z dnia 05.09.2006 roku, reprezentowanego przez mgr in ż. Romana Zawodzińskiego.

działając w oparciu o :

1. informację o planowanym przedsięwzięciu, wraz z przedstawionymi uzupełnieniami i wyjaśnieniami ,
2. uzgodnienia :
 - Starosty Powiatu Słupskiego - postanowienie nr ŚR. II. 7633–40/07 z dnia 26 lipca 2007 roku;
 - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku postanowienie nr O.I.SZNS/1/74/2007/2750 z dnia 8 sierpnia 2007 roku;

**ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na
„Przebudowie mostu przez rzekę Skotawa w ciągu ulicy Krótkiej w Dębnicy
Kaszubskiej.”**

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Projektowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącego mostu przez rzekę Skotawę przy ul. Krótkiej w Dębnicy Kaszubskiej. Inwestycja położona jest na terenie miejscowości Dębница Kaszubska na działkach nr 649/2, 296, 297. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowych przyczółków na brzegu rzeki z uzupełnieniem pali podtrzymujących faszynę brzegową, tym samym nie nastąpi ingerencja w koryto rzeki.

Parametry obiektu:

- długość 11,10m,
- światło poziome 9,70m,
- światło pionowe 1,94m,
- szerokość pomiędzy poręczami 5,00m.

Żelbetowe podpory mostu posadowiono na palach z rur stalowych średnicy 299 mm wypełnionych betonem B-20. Przyczółki należy wykonać w osłonie stalowych ścianek szczelnych, które po zabetonowaniu należy usunąć. Ustrój nośny stanowią walcowane dwuteowniki NP.550 współpracujące z płytą żelbetową.

Elementy wyposażenia mostu to:

- łóżyska stalowe,
- izolacja termozgrzewalna,
- nawierzchnia asfaltobetonowa,
- balustrady stalowe.

Obiekt połączono z nasypem poprzez płyty przejściowe. W miejscu przejścia mostu poprzez rzekę należy wykonać jej regulację oraz brzegi umocnić palisadą (właśnie z uwagi na regulację).

Przed budową nowego mostu należy rozebrać podpory i ustrój nośny obecnego obiektu.

Projektowana inwestycja położona jest w granicach projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk p.n. „Dolina rzeki Słupi i jej dopływów od Sulęcyna do ujścia”.

2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

☛ **Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji:**

Podczas realizacji przedsięwzięcia (wykonywanie robót budowlanych) należy zastosować następujące rozwiązania organizacyjne:

- w celu zminimalizowania przejściowych uciążliwości wynikających ze zwiększonego zapylenia spowodowanego unoszeniem przez wiatr mineralnych cząstek materiałów budowlanych w czasie ich transportu na plac budowy, przywozu podsypki, jak i transportu nadmiaru ziemi z placu budowy, utrzymywać te materiały (głównie w rejonie istniejących budynków) w stanie wilgotności,
- w ramach ochrony gleby, w momencie przystąpienia do wykopów należy zdjąć warstwę humusu, odłożyć, a następnie wykorzystać po zakończeniu prac budowlanych do rekultywacji terenów zniszczonych,
- oznakować teren wokół wykopów,
- w obszarze zabudowanym (oraz w jego bezpośredniej bliskości) prowadzić roboty budowlane wyłącznie w porze dziennej dla zminimalizowania wpływu, emitowanego w związku z pracą maszyn budowlanych, hałasu do środowiska,
- powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady nie mogą być pozostawiane w na placu budowy (w wykopach), a jedynie selektywnie gromadzone na terenie budowy, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie nimi,
- wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę zabezpieczyć w przenośnych urządzeniach sanitarnych bądź na terenie baz ekip budowlanych,
- należy zwrócić uwagę na stan techniczny wykorzystywanych maszyn i urządzeń budowlanych,

- w przypadku awarii maszyn i urządzeń budowlanych, wykorzystywanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia gdy zaistnieje niebezpieczeństwo skażenia wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi, należy bezwzględnie zlecić usunięcie skażonej warstwy ziemi przedsiębiorstwu specjalistycznemu, które podda ją utylizacji,
- z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia (w granicach projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk PN.: „Dolina rzeki Słupi i jej dopływy od Sulęcyna do ujścia”) roboty należy prowadzić ostrożnie, unikając ingerencji w koryto Skotawy, zalecany okres prowadzenia robót od 1 czerwca do 30 września (nie dopuszczalne jest prowadzenie robót w korycie rzeki w okresie tarła ryb łososiowatych),
- po zakończeniu robót przeprowadzić zabieg rehabilitacji powierzchni zdewastowanych (m.in. poprzez przykrycie darnią powierzchni skarp i nasypów),
- prowadzić jak najmniej uciążliwą akustycznie technologię prac budowlanych,
- prowadzić segregację odpadów, w szczególności wydzielić odpady niebezpieczne i właściwie je zagospodarować.

☛ Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji inwestycji:

- utrzymywać pełną sprawność techniczną mostu,
- w czasie wykonywania robót konserwacyjno - remontowych i podczas usuwania ewentualnych awarii należy stosować technologię i organizację robót eliminującą występowanie ponadnormatywnych emisji do środowiska, uciążliwości i ujemnego wpływu na zdrowie ludzi.

3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- zlecić wykorzystanie materiałów nietoksycznych, prawnie dopuszczonych do użytku oraz posiadających aktualne atesty, oraz stosowanie ww rozwiązań technologicznych,
- należy zastosować rozwiązania techniczne ograniczające możliwość wystąpienia szkodliwego oddziaływania na środowisko w tym zdrowie ludzi.

4. wymogi przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Rodzaj i skala przedsięwzięcia nie kwalifikują go do mogących stwarzać poważne awarie przemysłowe.

5. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko :

Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, ponieważ skala i zasięg oddziaływania obejmuje najbliższe sąsiedztwo prowadzonych robót i nie przekroczy granic Gminy Dębica Kaszubska.

6. wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.

902 z późn. zm.) wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

7. Charakterystyka przedsięwzięcia - załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie mostu przez rzekę Skotawa w ciągu ulicy Krótkiej w Dębnicy Kaszubskiej”, zostało wszczęte w dniu 5 września 2006 roku. Realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) stwierdzono, że planowana inwestycja jest zaliczana do rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko może być wymagany. Dlatego też zasięgnięto opinii :

- Starosty Powiatu Słupskiego - postanowienie nr ROŚ.III.7633 –95/06 z dnia 28 listopada 2006 roku; który uznał, że nie jest konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku postanowienie nr O.I.SZNS/6/123/2006/3099 z dnia 29 września 2006 roku; który uznał za zbędne sporządzenie raportu dla w/w przedsięwzięcia,
- Wojewody Pomorskiego- opinia nr ŚR-Z/MZ/6614-02/2/07 z dnia 28 maja 2007 roku, który uznał iż nie ma obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska postanowieniem nr RS 7625-8/2006 z dnia 26 czerwca 2007 roku, nie stwierdził potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Strony postępowania nie wniosły zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska w dniu 25 lipca 2007 roku wystąpił o uzgodnienie planowanego przedsięwzięcia do Starosty Powiatu Słupskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W dniu 26 lipca Starosta Powiatu Słupskiego postanowieniem nr ŚR.II.7633-40/07 uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia. W dniu 8 sierpnia 2007 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku postanowieniem nr O.I.SZNS/1/74/2007/2750 uzgodnił planowane przedsięwzięcie.

W toku postępowania spełniono obowiązek upubliczniania postępowania. Planowana inwestycja nie będzie źródłem uciążliwych emisji i nie spowoduje negatywnych zmian w środowisku naturalnym.

Na terenie objętym przedsięwzięciem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

W oparciu o art. 56 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr. 129, poz. 902 z późn. zm.) Prawo Ochrony Środowiska decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 oraz organ przyjmujący zgłoszenie, o którym mowa w art. 46 ust. 4a.

Niniejsza decyzja została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia zawarta jest w załączniku do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Dębica Kaszubska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, zgodnie z art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego (adres korespondencyjny: Urząd Gminy Dębica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębica Kaszubska).
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę złożonego nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Załączniki:

Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia.

Wójt Gminy
Dębica Kaszubska

/-/ Eugeniusz Dańczak

Otrzymują:

1. Roman Zawodziński, ul. Kostenckiego 1a/8, 75-368 Koszalin
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
3. Witold i Ewa Piwońscy, ul. Krótka 3, 76-248 Dębica Kaszubska
4. Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
5. Gmina Dębica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębica Kaszubska
6. A/a

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Słupskiego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Piotra Skargi 8, 76-200 Słupsk
3. Wojewoda Pomorski, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk

Zwolniono z opłaty skarbowej
na podstawie art. 7 pkt 3
Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej
(Dz. U Nr.225 poz.1635)
(podpis osoby dokonującej adnotacji)

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
„Przebudowa mostu przez rzekę Skotawa w ciągu ulicy Krótkiej w Dębnicy
Kaszubskiej.”

Przedsięwzięcie polega na przebudowie mostu przez rzekę Skotawa w ciągu ulicy Krótkiej w Dębnicy Kaszubskiej. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach 649/2, 296, 297, w obrębie i miejscowości Dębica Kaszubska. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowych przyczółków na brzegu rzeki z uzupełnieniem pali podtrzymujących faszyne brzegową.

Realizacja jest niezbędna gdyż pozwoli na usprawnienie istniejącego układu drogowego w Dębicy Kaszubskiej.